

- Sols argile
- Lames de terrasse
- Parquets
- Parquets à clipser Meister
- Liège et linoleum naturel Meister



# Sols Argile

## ► Argilus Sols finitions (35 kg)

### Avantages

- Ecologiquement responsable.
- Confort thermique.
- Confort acoustique.
- Confort olfactif

4 teintes disponibles

47,97 T.T.C. / SAC

Fabrication française



# Lames de terrasse

## Bois d'origine Française certifié PEFC

### ▶ DOUGLAS : lisse ou strié

Le Douglas est utilisée en France comme principale essence de reboisement depuis 1960 dans les zones de moyenne montagne. La France est ainsi devenu le pays d'Europe disposant de la plus grande ressource. Son exploitation est idéale à partir de 40 d'âge. La France a donc là un important stock pour les années à venir.

#### Caractéristique technique :

Classe 3a hors aubier.

Finition : rabotés 4 faces, ou calibré, arêtes arrondies

Hygrométrie du bois : sec séchoir



### ▶ MELEZE : lisse ou strié

La tendance aux piscines naturelles et écologiques fait une large place aux terrasses bois. Mieux que des produits exotiques peu respectueux de l'environnement, les lames de terrasse en bois de mélèze sont issus de la forêt du limousin et ne subissent aucun traitement chimique. Naturellement très résistants à l'humidité (classe 3). Ce matériau noble confère authenticité et chaleur à votre aménagement extérieur et contribue au développement durable.

#### Caractéristiques techniques :

Nos lames de terrasse sont composées de lames de largeur 14 cm et d'une longueur fixe 2,50 m. Elle comportent une face striée antidérapante, leurs arrêtes et leurs stries sont arrondies.



#### Recommandations de pose :

La pose s'effectue par vis inox A4 sur des lambourdes (espacées de 0,40 m).

Sur un sol dur (terrasse pierre ou béton). Utiliser des lambourdes en classe 4 et les visser dans le sol.

Sur un terrain meuble ou irrégulier, réaliser des socles de niveau en béton afin d'y visser les lambourdes.

Nos lames sont livrées brutes. Un saturateur naturel peut éventuellement leur être appliqué.



	DOUGLAS NON TRAITE	MELEZE NON TRAITE
Dimensions* (ép.mm x larg.mm)	28 x 145	22 x 140
Prix Choix commun T.T.C	34,00 €	41,00 €

\*Longueurs ; 4m maxi. Coupes au choix



# Parquets

## ▶ Parquets

### PARQUET PIN Français

Produit 100% naturel fabriqué en France. Bois choisi pour son rapport qualité/prix et sa teinte neutre qui permet d'obtenir des couleurs diversifiées avec les traitements pour le bois naturel coloré.

PARQUET PIN SYLVESTRE					
Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	PRIX H.T/m <sup>2</sup>	PRIX TTC/m <sup>2</sup>	PRIX déclassé TTC/m <sup>2</sup>
23	130	2,40		Produits sur commande	Tarifs sur demande
23	160	2,40			
27	130	2,40			
27	160	2,40			
34	130	2,40			
34	160	2,40			

Tarif 2 faces : + 2€ H.T/m<sup>2</sup>

Chanfrein en sous face : + 3€ H.T/m<sup>2</sup>

### PARQUET CHATAIGNER Français

Produit 100% naturel fabriqué en France. Bois choisi pour sa qualité et sa résistance. Ce parquet est d'une finition irréprochable. Il se marie à merveille aux aménagements modernes et anciens, en neuf ou en rénovation

PARQUET CHATAIGNER SANS NOEUDS				
Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	PRIX H.T/m <sup>2</sup>	PRIX TTC/m <sup>2</sup>
23	120	panaché	39,51 €	47,25 €

PARQUET CHATAIGNER RUSTIQUE				
Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	PRIX H.T/m <sup>2</sup>	PRIX TTC/m <sup>2</sup>
23	120	panaché	29,62 €	35,42 €



## ► Parquets



Légèrement rosé....

### PARQUET DOUGLAS Français

Produit 100% naturel fabriqué en France. Bois choisi pour sa qualité et sa couleur chaleureuse légèrement rosé et sa résistance dans le temps.

#### Choix de la qualité :

- Raboté deux faces
- Sans nœuds
- Petits nœuds : de diamètre maxi 50 % de la largeur de la planche.
- Mélange de sans nœuds et de petits nœuds.
- Nœuds sans limitation de diamètre et avec des défauts d'aspects (rabotage, fentes non traversantes)
- Déclassé : défauts d'aspect traversant ou de décoloration (bleu)

Tous les mélanges de gammes sont possibles.

DOUGLAS					
Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	PRIX H.T/m <sup>2</sup>	PRIX TTC/m <sup>2</sup>	PRIX déclassé TTC/m <sup>2</sup>
23	130	2,40	23,02 €	27,53 €	<b>Sur Demande</b>
23	160	2,40	23,02 €	27,53 €	
27	130	2,40	25,00 €	29,90 €	
27	160	2,40	25,00 €	29,90 €	
34	130	2,40	33,07 €	39,55 €	
34	160	2,40	33,07 €	39,55 €	



PLINTHES DOUGLAS 14 mm x 80 mm		
Longueur (m)	PRIX H.T /ml	PRIX T.T.C /ml
2,40 ml	6,76 €	8,08 €



# Parquets

## ► Parquets châtaignier massif à clouer

Issus de bois de pays gérés durablement par régénération naturelles et fabriqué en France (Périgord), ces parquets Châtaignier massifs sont naturellement écologiques.

Bois choisie pour sa grande durée de vie. Faciles à poser, seuls un marteau et des clous sont nécessaires.


Nos parquets en châtaignier brut ne nécessitent aucun traitement insecticide ou fongicide.

L'aspect rustique comporte nœuds, ronces et traces noires n'affectant pas la solidité du parquet.




**Essence légère (600 kg/m<sup>3</sup>)**  
**Faibles variations dimensionnelles**  
**Durable (classe II)**

Choix \*



\*Se référer aux échantillons en magasin

**Verni Naturel :**  
 Aspect naturel (verni a base de polyuréthane)

CHATAIGNIER épaisseur 23mm Standard				
Longueurs panachées de 0,30 à 1,00 m		Largeur 7 cm	Largeur 10 cm	Largeur 14 cm
		PRIX TTC / m <sup>2</sup>	PRIX TTC / m <sup>2</sup>	PRIX TTC / m <sup>2</sup>
BRUT CHOIX A		39,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>
BRUT CHOIX B		32,45	<del>                    </del>	<del>                    </del>
BRUT CHOIX AB		35,88	43,20	46,80
BRUT VERNIS RUSTIQUE / C		24,97	33,80	37,90
VERNI NATUREL CHOIX AB légers chanfreins		<del>                    </del>	63,30	<del>                    </del>

CHATAIGNIER épaisseur 23mm Grandes longueurs et largeurs				
Longueurs panachées de 0,30 à 1,00 m		Largeur 10 cm	Largeur 12 cm	Largeur 14 cm
		PRIX TTC / m <sup>2</sup>	PRIX TTC / m <sup>2</sup>	PRIX TTC / m <sup>2</sup>
BRUT CHOIX A		53,82	60,25	64,80
BRUT CHOIX B		40,75	45,60	50,20

## Parquets à clouer

### PARQUETS PEUPLIER

Le Peuplier est un arbre à croissance rapide et produisant un bois de qualité. Issu de plantations certifiées il est utilisé pour la fabrication de charpente, parquets, lambris...


C'est un bois blanc, léger, facile à teinter et à clouer.



Choix Lémance



Choix Briolance

PEULPLIER épaisseur 23 mm					
Longueurs panachées de 0,50 à 2,00m		Largeur 14 cm		Largeur 16 cm	
		PRIX H.T./ m <sup>2</sup>	PRIX TTC/ m <sup>2</sup>	PRIX H.T./ m <sup>2</sup>	PRIX TTC/ m <sup>2</sup>
CHOIX LEMANCE (AB) (Quelques petits nœuds )		19,36	23,15	20,90	25,00
CHOIX BRIOLANCE (Nœuds sans limitations et nuances de couleurs)		16,05	19,20	16,72	20,00

### PARQUETS CHENE

Le chêne est un feuillu très répandu en France et est certainement le bois le plus travaillé en parqueterie. Arbre à bois dur, il représente le prestige et la noblesse.


Il accepte tous les aspects et finitions de part sa teinte, moyenne, jaune à châtain clair.

Un chêne très clair sera quasiment insensible à la décoloration devant de grandes ouvertures vitrées.

Densité de 700 kg/m<sup>3</sup>

Solide et utilisable dans toutes les pièces à vivre



CHENE épaisseur 22 mm non traité							
Longueurs panachées de 0,30 à 1,00 m		Largeur 11,5 cm		Largeur 13,5 cm		Largeur 15,5 cm	
		PRIX H.T./ m <sup>2</sup>	PRIX TTC / m <sup>2</sup>	PRIX H.T./ m <sup>2</sup>	PRIX TTC / m <sup>2</sup>	PRIX H.T./ m <sup>2</sup>	PRIX TTC / m <sup>2</sup>
BRUT Choix AB (Quelques petits nœuds, sans aubier)		54,35	65,00	56,02	67,00	56,86	68,00
BRUT Choix COTTAGE (Nœuds et aubier apparent)		48,49	58,00	50,17	60,00	51,00	61,00

# Parquets

## ► Parquet châtaignier massif à coller

### PARQUETS A COLLER

Nos parquets à coller sont en châtaignier massif (épaisseur 15 mm) Brut ou vernis ils s'adapteront à tous vos intérieurs modernes ou rustiques

#### BRUTS

Choix Confort




Choix Rustique




#### VERNIS

Verni fumé



Verni naturel



Brossé verni blanc



#### BROSSE HUILE

Naturel



Cannelle




Tous nos parquets châtaignier ne nécessitent aucun traitement insecticide ou fongicide. Ces parquets sont compatibles avec un sol chauffant sous certaines conditions (mise en œuvre selon le DTU51.2)

### PARQUETS CHATAIGNIER AVEC FINITION HUILE

L'huile naturelle sans eau ne contenant pas de composant organique volatile.

**Avantages :** L'huile augmente la dureté du parquet châtaignier qui devient plus résistant à l'eau, café, huile etc. Accentuation du veinage du bois.

**Facilité d'entretien :** Après dépoussiérage du sol un simple nettoyage avec une serpillière humidifiée d'une solution de savon naturel (ne pas utiliser de produits détergents chimiques).

PARQUET CHATAIGNIER épaisseur 15mm			
Longueurs panachées de 0,30 à 1,00m		Largeur 7 cm	Largeur 9 cm
		PRIX TTC / m <sup>2</sup>	PRIX TTC / m <sup>2</sup>
BRUT Choix AB Sans chanfrein		26,19	38,17
BRUT Choix RUSTIQUE Sans chanfrein		23,06	26,10
BRUT Choix ECO Poncé Sans chanfrein		15,26	17,50
VERNI NATUREL Choix AB go4		39,89	70,56
VERNI FUME Choix RUSTIQUE		34,00	45,00
BROSSE VERNI BLANC Choix sélection go4			49,77
BROSSE Huilé NATUREL go4			49,65



# Parquets à clipser Meister



▶ **Huilé nature avec chanfrein longitudinal en V**

**PD 200 (huilé UV)**

Dimensions : 200 x 180 mm  
Epaisseur totale : 13 mm

**à partir 49 € T.T.C./m<sup>2</sup>**

Chêne 8166 / brossé  
Chêne aspect lessivé 8168 / brossé  
Chêne blanc 8167 / brossé

**MEISTER**

# Parquets à clipser Meister


## AVANTAGES SOLS MEISTER

- Tous nos sols sont fabriqués en Allemagne dans notre usine
- Ame centrale en HDF ( fibre haute densité ) qui assure une grande stabilité pendant des années
- Système d'assemblage automatique breveté Mastercllic Plus
- Grand choix de décor design et de dimension de lames
- Label écologique Ange Bleu
- Nombreux accessoires de finition et d'isolation
- Compatibles chauffage au sol

**MEISTER**

## AVANTAGES PARQUETS

- L'âme centrale en HDF stabilise la couche de bois et assure une grande résistance aux impacts
- L'âme centrale en HDF améliore l'isolation de la pièce grâce à une densité deux fois plus importante qu'une âme centrale en épicea
- Tous les parquets Meister sont prêts à l'emploi et facile d'entretien
- Choix de finition de surface très important
- Des surfaces au rendu très naturels
- Garantie 25 ans
- Tous nos bois sont FCS



**Découvrez  
toute notre gamme  
MEISTER  
dans notre magasin**

# Liège et Linoleum naturel à clipser Meister

## ► SOL LIEGE

Les sols liège MEISTER offrent un réel confort d'habitat. C'est le liège, matière naturelle, qui rend le sol à la fois chaud aux pieds, très silencieux et élastique. Il ménage également les articulations.

### AVANTAGES :

- Excellente isolation phonique
- Pose très facile par assemble clic

Epaisseur totale : 10,8 mm

Epaisseur de la couche d'usure en liège : 1 mm

Dimensions utiles : 910 x 304 mm

Conditionnement / Paquet : 7 pièces

= env. 1,94 m<sup>2</sup>

Par palette : 32 paquets = env. 61,95 m<sup>2</sup>

à partir 49 € T.T.C./m<sup>2</sup>

## ► SOL LINOLEUM

Le linoléum est un produit naturel. Il est composé d'huile de lin extraite à partir des graines de lin, de résines naturelles, de craie et de farine de bois. Sur la base de ces matières premières, MEISTER réalise des sols linoleum colorés et de haute qualité.

Idéal pour les chambres d'enfants.

### AVANTAGES :

- Produit écologique
- Pose très facile par assemble clic

Epaisseur totale : 9,8 mm

Epaisseur de la couche d'usure en linoleum : 2 mm

Contre-parement : Liège, 1 mm

Dimensions utiles : 910 x 300 mm

Conditionnement / Paquet : 7 pièces

= env. 1,91 m<sup>2</sup>

Par palette : 32 paquets = env. 61,12 m<sup>2</sup>



À découvrir  
en magasin



MEISTER